



Ministerul Mediului și Pădurilor
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE



**ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE ȘI A PRECIPITAȚIILOR
ÎN INTERVALUL 9 – 23 MARTIE 2012**


Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

Temperaturile minime vor fi negative până în jurul datei de 17 martie, valorile cele mai scăzute fiind de așteptat la începutul intervalului. Spre sfârșitul acestuia, minimele vor fi ușor pozitive. Temperaturile maxime vor fi în creștere ușoară și treptată, urmând a depăși 10°C în jurul zilei de 15 martie și vor ajunge spre 14°C în ultimele zile ale intervalului.

Precipitațiile vor fi temporare și în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 14 martie (precipitații mixte), iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile ploi.

Prognoza temperaturilor extreme pentru BANAT. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza: 07.03.2012, 12 UTC




CRISANA

Temperaturile minime vor fi în general negative până în jurul datei de 18 martie, valorile cele mai scăzute fiind de așteptat în prima parte a intervalului (9 – 14 martie). În ultimele zile, minimele vor deveni ușor pozitive. Temperaturile maxime vor marca o creștere ușoară și treptată, atingând și depășind ușor 10°C în jurul datei de 15 martie, iar spre sfârșitul intervalului urmând a se situa în jurul a 12°C .

Precipitațiile vor fi temporare și în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 14 martie (precipitații mixte), iar spre sfârșitul intervalului sunt posibile ploi.

Proгноza temperaturilor extreme pentru CRISANA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:07.03.2012, 12 UTC




TRANSILVANIA

Deși temperaturile minime vor fi marca o creștere treptată, pe tot parcursul intervalului se vor menține negative. Spre finalul acestuia, minimele se vor apropia de -2°C . Temperaturile maxime vor fi în creștere, de la valori de $2\ldots 4^{\circ}\text{C}$ la începutul intervalului, spre $8\ldots 10^{\circ}\text{C}$ în ultimele zile.

Precipitațiile vor fi temporare, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 13 martie (când vor fi mai ales ninsori). După data de 18 martie, vor fi condiții de precipitații mai ales sub formă de ploaie.

Proгноza temperaturilor extreme pentru TRANSILVANIA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza: 07.03.2012, 12 UTC




DOBROGEA

Temperaturile minime vor marca o creștere ușoară, dar se vor menține în general negative până spre 16 – 17 martie, cu valorile cele mai scăzute la începutul intervalului. Apoi, minimele se vor situa, în medie, între 0 și 2°C. Temperaturile maxime vor fi, de asemenea, în general în creștere, urmând a se situa în jurul valorii de 6°C până pe 15 martie, iar spre sfârșitul intervalului vor urca, în medie, până la 10...12°C.

Vor fi condiții de precipitații temporare și slabe cantitativ, mai ales ploi, cu probabilitate mai mare de apariție în prima jumătate a intervalului.

Proгноza temperaturilor extreme pentru DOBROGEA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:07.03.2012, 12 UTC




MARAMUREȘ

Temperaturile minime vor fi negative, cu valorile cele mai scăzute la începutul intervalului. Apoi, acestea vor marca o creștere, dar abia spre final se vor situa în jurul valorii de 0°C. Temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere ușoară și treptată pe tot parcursul intervalului, media pe regiune situându-se în ultimele zile în jurul valorii de 11°C.

Precipitațiile vor fi temporare și în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 13 martie (predominant ninsori) și spre sfârșitul intervalului (când vor fi mixte).

Proгноza temperaturilor extreme pentru MARAMUREȘ. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:07.03.2012, 12 UTC




MOLDOVA

Temperaturile minime vor fi negative, cu valorile cele mai scăzute între 9 și 14 martie. Apoi, acestea se vor situa, în medie, în jurul valorii de -2°C , pentru ca în ultimele zile să se apropie de 0°C . Temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere treptată, de la valori în jurul a 4°C , la începutul intervalului, la valori de 10°C și ușor peste, după 19 martie.

Precipitațiile vor avea probabilitate mai mare de apariție între 11 și 14 martie (mai ales ninsori la început, apoi mixte) și spre sfârșitul intervalului (când vor fi îndeosebi sub formă de ploaie).

Proгноza temperaturilor extreme pentru MOLDOVA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza: 07.03.2012, 12 UTC




MUNTENIA

Temperaturile minime, în general negative, vor fi în creștere ușoară și treptată, urmând a se apropia de 0°C , în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile maxime vor avea, de asemenea, o tendință de creștere, situându-se până pe 15 martie în jurul valorii de 8°C , apoi având valori de 10 - 12°C .

Precipitațiile vor fi temporare, mixte și în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 14 martie.

Proгноza temperaturilor extreme pentru MUNTENIA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza:07.03.2012, 12 UTC




OLTENIA

Temperaturile minime vor fi în general negative până spre 19 martie, apoi vor avea o tendință de creștere, urmând să depășească 0°C în ultimele zile ale intervalului. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8°C până spre 12 – 14 martie, apoi vor marca o creștere și vor ajunge la $12\ldots 14^{\circ}\text{C}$.

Precipitațiile vor fi temporare, mixte și în general slabe cantitativ, cu probabilitate mai mare de apariție între 11 și 14 martie.

Proгноza temperaturilor extreme pentru OLTENIA. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza: 07.03.2012, 12 UTC



LA MUNTE

Valorile termice vor fi negative noaptea, având o tendință de creștere treptată, până la valori în jur de -6°C . Temperaturile maxime vor avea aceeași tendință, atingând pragul de 0°C în jurul datei de 16 martie, apoi vor fi ușor pozitive.

Va ninge între 11 și 14 martie, apoi probabilitatea de precipitații va fi redusă, până spre sfârșitul intervalului, când sunt de așteptat precipitații mixte, slabe cantitativ.

Proгноza temperaturilor extreme pentru MUNTE. Model MOS-ECMWF-EPS. Baza: 07.03.2012, 12 UTC

